



330S

Ample and flexible space will meet the demand for family trip and commercial use.




A TENER EN CUENTA:

1. El contenido e imágenes de la presente presentación es referencial y de acuerdo a la información enviada por Fábrica. El equipo comercial y técnico validará el cumplimiento de las especificaciones técnicas cuando las unidades se encuentren en Piso (Febrero).
2. La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.



(*)Imágenes referenciales.

DIMENSIONES DEL MODELO



Modelo	Glory 330S
Categoría	N1

Asientos	8 Pasajeros
Puertas	5



Distancia entre Ejes:
2,725

Largo:
4,400

(*)Imágenes referenciales.



Diseño deportivo
de la línea frontal
y corporal.



Neblineros
Delanteros y
Posteriores.



195/60 R15
Aros de aluminio.



Riel de Techo.
Limpiaparabrisas
posterior.



Diseño moderno
Hace que tu viaje sea
más placentero.



**Diseño de cabina
moderno y vanguardista.**



**Diseño de color de alta
gama. Asiento de cuero
de color negro y marón.**



**Codera central y
Posavasos.**



**Aire acondicionado
para 1ra Fila y 2da Fila
pasajeros.**



Cómoda suspensión trasera de Muelles en espiral.



Bluetooth móvil + MP5 + Interconectividad móvil para interacción entre multimedia y usuarios.



Cámara posterior.



Pantalla táctil flotante premium de 7 pulgadas.

COLORES DISPONIBLES



Negro



Plata oscuro



Plata claro



Blanco



Marrón



Rojo



FICHA TÉCNICA



Glory 330S

ESPECIFICACIONES

Modelo	Glory 330S
Carrocería de fábrica	Multipropósito
Categoría	M1

DIMENSIONES Y PESOS

Largo/Ancho/Alto	4400/1720/1770
Distancia entre ejes (mm)	Hidráulico doble circuito
Trocha delantera / posterior	1425/1445
Número de asientos	8 Asientos
Número de puertas	5 Puertas
Peso neto registrado en Aduanas (Kg.)	1235
Peso bruto vehicular (Kg.)	1835
Carga útil (Kg.)	600



MOTOR / CHASIS

Modelo	DK15 (VVT)	Transmisión	5MT + 1 Reversa
Cilindrada (cc)	1499	Sistema de frenos	Sistema de frenado hidráulico de doble circuito
Número de cilindros	4 Cilindros	Tracción	Posterior
Tipo de alimentación	Inyección electrónica	Suspensión delantera	McPherson independiente
Norma de emisión	Euro IV	Suspensión posterior	Espiral
Potencia (kW/HP/RPM):	82KW(109.9HP)/6000	Neumáticos	195/60R15
Torque (NM/RPM)	145 NM		
Combustible	Gasolina		
Capacidad del tanque de combustible (L)	50		
Velocidad máxima (KPH)	140		

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Dirección Eléctrica asistida	Si
Lunas eléctricas	Si
Aire acondicionado	Delantero
Equipo multimedia	7" touchscreen (Radio AM/FM, MP5, AUX, USB, Bluetooth)
Interconexión móvil	Easy Connection mediante cable USB

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Y SEGURIDAD

Riel de Techo	Si
Neblineros	Delanteros y Posteriores
Cinturones de seguridad	Para todos los ocupantes
Cámara de retroceso	Si
Cierre centralizado	Si

ANEXOS







 /DFS KPeru

 /DFS KPERÚOFICIAL

 dfsk_peru

www.dfsk.com.pe